

# Syndrome d'Asperger et Criminalité

## Dépistage des détenus de la maison centrale d'Ensisheim

Jantzi Camille<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, France  
[krombelle@hotmail.com](mailto:krombelle@hotmail.com)

Schaal Christian<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Centre Hospitalier de Rouffach, France

**Définition :** Concept introduit par Hans Asperger en 1944 dans l'article « psychopathie autistique »

Forme d'autisme à intelligence normale, dysfonctionnement sur le plan des interactions sociales, intérêt restreints à certains domaines spécifiques, difficultés à gérer les imprévus, sans trouble du langage.

### Postulat :

- Pourcentage plus important d'individus présentant un syndrome d'Asperger en prison que dans la population générale

- défaut d'empathie et mauvaise capacité d'analyse des situations sociales

**Mais :** études contradictoires et sur de petits effectifs, pas d'étude en France, pas d'étude en maison centrale (longues peines)

**Objectif :** Effectuer un screening de dépistage du syndrome d'Asperger chez les détenus de maison centrale, dans l'optique de réaliser une étude multicentrique française sur le sujet, en cas de résultats favorables

**Méthodes :** Dépistage par le questionnaire QA « Quotient du Spectre Autistique » :

50 questions sur les habiletés sociales, les loisirs, la gestion du quotidien

Score sur 50 points : positif si supérieur à 32, normal entre 12 et 26

**Population :** 196 détenus de la maison centrale d'Ensisheim, longues peines, pourcentage élevé d'agresseurs sexuels et de crimes violents

### Résultats : 40 réponses

**4 positifs** ( $>32$ )


4 intermédiaires (entre 27 et 31)

30 normaux (entre 12 et 26)

2 inférieurs (0 à 11)

Soit **10%** de réponses positives au dépistage du syndrome d'Asperger contre  $\sim 1\%$  en population générale

### Répartition des résultats au Quotient du Spectre Autistique (QA)



- Asperger :  $>32$
- Supérieur : 27 à 31
- Normal : 12 à 26
- Inférieur : 0 à 11

### Conclusion : screening positif

Pourcentage important d'agresseurs sexuels

Nécessité d'une étude multicentrique

**But :** Orienter la prise en charge des délinquants, notamment sexuels

Sensibiliser les experts psychiatres